




<b>PL</b>	Instrukcja montażu	<b>UA</b>	Інструкція по установці
<b>GB</b>	Assembly instruction	<b>H</b>	Szerelési útmutató
<b>D</b>	Montageanleitung	<b>RO</b>	Instrucțiuni de montaj
<b>SK</b>	Návod na inštaláciu	<b>FR</b>	Instruction de montage
<b>CZ</b>	Pokyny k instalaci	<b>IT</b>	Istruzioni di montaggio
<b>RUS</b>	Инструкция по установке	<b>ES</b>	Instrucciones de ensamble
		<b>AE</b>	تعليمات التجميع

















**Idea KDD**  
**Idea 8 KDD**






































Nr Nr No. číslo počet No Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Símbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
1.L 1.R 2.	 <p>Idea</p> <p>Idea 8</p>	1 1 2
3.	 <p>Idea</p> <p>Idea 8</p>	2
4.	 <p>Idea</p> <p>Idea 8</p>	2
5.L 5.R	 <p>Idea</p> <p>Idea 8</p>	1 1
6.		2
7.	 <p>φ6</p>	12
8.	 <p>4,2x38 DIN 7981</p>	12
9.	 <p>M3x14 DIN 912</p>	2
10.	 <p>ST4.2x9.5 DIN 7982</p>	8
11.	 <p>M4x25 DIN 913</p>	2
12.L 12.R	 <p>12.L</p> <p>12.R</p>	1 1
13.		1




Nr Nr No. číslo počet No Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
14.	 +  SW 3,0	2
15.L 15.R	<div>  15.L  15.R </div> <div>  15.L  15.R </div> <div>Idea</div> <div>Idea 8</div>	1 1
16.		1
17.		2
18.		2
19.		2
20.	<div></div> <div></div> <div>Idea</div> <div>Idea 8</div>	2
21.		2
22.	<div></div> <div></div> <div>Idea</div> <div>Idea 8</div>	2
23.	<div></div> <div></div> <div>Idea</div> <div>Idea 8</div>	4
24.	 L = 3000mm	2
25.	<div></div> <div></div> <div>Idea</div> <div>Idea 8</div>	1


Nr Nr No. číslo počet No Sorszám Numar N° N° N° رقم	Oznaczenie Mark Bezeichnung Označenje Označení обозначение Jelölés Componenta Symbole Simbolo Símbolo علامة	Sztuk Pcs. Stück Kus KS штук Db. Bucati Pcs Pz Pzas قطع
26.L 26.R		1 1
27.L 27.R		1 1
28.		1
29.		4
30.		4
31.1 31.2		1 1
32.		1



# 2






Idea KDD	Idea 8 KDD	A1	A2
700	-	700	700
750	-	750	750
800	800	800	800
900	900	900	900
1000	1000	1000	1000
1100	1100	1100	1100
1200	1200	1200	1200












Idea KDD	700	750	800	900	1000	1100	1200
Idea 8 KDD	-	-	800	900	1000	1100	1200
K / L	690	740	790	890	990	1090	1190

# 3










### 7.3






X/Y	700	750	800	900
M/N	~310*	~335*	~360*	~410*






  

X/Y	1000	1100	1200
M/N	~460*	~510*	~560*


(PL) \* Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku  
 (GB) \* All dimensions refer to installation on shower tray  
 (D) \* Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist  
 (SK) \* Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky  
 (CZ) \* Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky  
 (RUS) \* Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне  
 (H) \* Az összes méret zuhanytálcaára történő építés esetén érvényes  
 (RO) \* Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș  
 (FR) \* Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche  
 (IT) \* Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia  
 (ES) \* Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha  
 (AE) \* جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت صينية الدش






9.4


OK




Montaż z listwą progową  
Installation with threshold profile  
Die Montage mit Schwalleiste  
Montovanie s prahovým profilom  
Instalace přechodové lišty  
Монтаж с профилем порога  
Szerelés küszöb profilal  
Instalarea cu profil prag  
Montage avec barre de seuil  
Installazione con profilo di soglia  
Instalación con la barra de umbral  
تجميع مع شريط عتبة







10







Montaż bez listwy progowej  
Installation without threshold profile  
Die Montage ohne Schwalleiste  
Montovanie bez prahového profilu  
Instalace bez prahové lišty  
Монтаж без профиля порога  
Szerelés küszöb profil nélkül  
Instalarea fara profil prag  
Montage sans barre de seuil  
Installazione senza profilo di soglia  
Instalación sin la barra de umbral  
تجميع دون شريط عتبة








10.1A





10.1B






10.7


Idea 8




11



11.1




11.2




x2


11.3




11.4



# 11.5



X/Y	700	750	800	900	1000	1100	1200
<b>IDEA</b>							
P/R	~368*	~393*	~418*	~468*	~518*	~568*	~618*
<b>IDEA 8</b>							
P/R	~366*	~391*	~416*	~466*	~516*	~566*	~616*



PL

\* Wymiary dotyczą montażu typowej kabiny montowanej na brodziku

GB

\* All dimensions refer to installation on shower tray

D

\* Die Masse betrifft standard Dusche, die auf der Duschwanne montiert ist

SK

\* Všetky miery platia pri osadení sprchovej vaničky

CZ

\* Montážní rozměry se vztahují k instalaci na sprchové vaničky

RUS

\* Размеры касаются монтажа стандартной кабины на поддоне

H

\* Az összes méret zuhanytálcára történő építés esetén érvényes

RO

\* Toate dimensiunile se referă la instalarea pe cădița de duș

FR

\* Les dimensions font référence à une installation typique sur receveur de douche

IT

\* Tutte le dimensioni si riferiscono all'installazione su piatto doccia


ES

\* Todas las dimensiones se refieren a la instalación en el plato de ducha



AE

\* جميع الأبعاد تشير إلى التثبيت صينية الدش


# 11.6



# 11.7




# 12.1








## 12.2




## 13



## 14



## 14.1



15

EasyClean®

Oznaczenie strony nałożenia powłoki  
Side of the coating indicator  
Vodoodpudivim povlakom obalená strana  
Boční ukazatel strany s povrchovou úpravou  
Vizlepergető réteggel bevont oldal  
Partea cu indicator de acoperire

EasyClean®

1.R

2

16

9

2

1

18

16.1

1

2

9

18

17

1

2







φ2,8







10





32



x2

18













Idea **22.3**




**22.3**




Idea 8



**22.4**



**22.5**



Idea **22.5**



Idea 8 **22.6**








Idea 8 **22.6**



Idea **22.5**




Idea











## 23.1




## 23.2



## 23.3




Montaż z listwą progową  
 Installation with threshold profile  
 Die Montage mit Schwallleiste  
 Montovanie s prahovým profilom  
 Instalace přechodové lišty  
 Монтаж с профилем порога  
 Szerelés küszöb profilal  
 Instalarea cu profil prag  
 Montage avec barre de seuil  
 Installazione con profilo di soglia  
 Instalación con la barra de umbral  
 تجميع مع شريط عتبة




24

Montaż bez listwy progowej  
 Installation without threshold profile  
 Die Montage ohne Schwallleiste  
 Montovanie bez prahového profilu  
 Instalace bez prahové lišty  
 Монтаж без профиля порога  
 Szerelés küszöb profil nélkül  
 Instalarea fara profil prag  
 Montage sans barre de seuil  
 Installazione senza profilo di soglia  
 Instalación sin la barra de umbral  
 تجميع دون شريط عتبة











25

## 24




## 24.1







25




25.1




25.2




25.3




25.4





25.5




25.6



25.7



26



Montaż z listwą progową  
Installation with threshold profile  
Die Montage mit Schwellleiste  
Montovanie s prahovým profilom  
Instalace přechodové lišty  
Монтаж с профилем порога  
Szerelés küszöb profilal  
Instalarea cu profil prag  
Montage avec barre de seuil  
Installazione con profilo di soglia  
Instalación con la barra de umbral  
تجميع مع شريط عتبة





...A

Montaż bez listwy progowej  
Installation without threshold profile  
Die Montage ohne Schwellleiste  
Montovanie bez prahového profilu  
Instalace bez prahové lišty  
Монтаж без профиля порога  
Szerelés küszöb profil nélkül  
Instalarea fara profil prag  
Montage sans barre de seuil  
Installazione senza profilo di soglia  
Instalación sin la barra de umbral  
تجميع دون شريط عتبة



...B



28A


24h 

SILIKON 

K

L

M




28B

24h 

SILIKON 

K

L



## WARUNKI GWARANCJI

Kabiny prysznicowe

1. Gwarancja udzielana jest na okres 36 miesięcy.
2. Terytorialny zakres gwarancji ogranicza się do obszaru Rzeczypospolitej Polskiej.
3. Okres gwarancji rozpoczyna się z chwilą dokonania zakupu produktu, a warunkiem świadczenia usług gwarancyjnych jest przedłożenie przez Kupującego dowodu zakupu.
4. Gwarancja nie obejmuje:
  - a) uszkodzeń mechanicznych wyrobu (pęknięcia, wygięcia, zarysowania itp.) powstałych wskutek niewłaściwego obchodzenia się z produktem,
  - b) części ulegających zużyciu podczas normalnego użytkowania,
  - c) czynności związanych z konserwacją, czyszczeniem, regulacją produktu,
  - d) nieznacznych odchyłeń produktów od ich zadanych właściwości, które nie mają żadnego wpływu na wartość użytkową produktu,
  - e) polimerowej powłoki ochronnej EasyClean®,
  - f) uszczelnień silikonowych,
  - g) wad i uszkodzeń spowodowanych:
    - montażem niezgodnym z instrukcją montażu załączoną przez producenta do wyrobu,
    - dokonywaniem samodzielnych napraw i przeróbek,
    - wytrącaniem się osadów z użytkowanej wody,
    - nieodpowiednią pielęgnacją wyrobów np. stosowaniem do czyszczenia niewłaściwych środków chemicznych,
    - niewłaściwą eksploatacją wyrobu tj. niezgodną z przeznaczeniem produktu.
5. W przypadku zasadnego zgłoszenia reklamacji firma Radaway Sp. z o.o. zobowiązuje się do:
  - a) bezpłatnego dostarczenia brakujących lub wadliwych części,
  - b) udzielenia stosownej porady,
  - c) dokonania naprawy w możliwie najkrótszym, uzgodnionym z Kupującym terminie,
  - d) wymiany towaru na wolny od wad, jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów.
6. Produkt należy dokładnie sprawdzić w terminie 30 dni od daty zakupu, w przeciwnym razie prawo do reklamacji z tytułu niekompletności i ewentualnych szkód powstałych w transporcie wygasa (nie dotyczy wad ukrytych).
7. Przystąpienie do montażu produktu jest równoznaczne z brakiem stwierdzenia jego widocznych wad oraz oznacza, iż produkt zawiera wszystkie wymagane elementy.
8. Kupujący traci gwarancję w przypadku nie zgłoszenia sprzedającemu wady w terminie 2 miesięcy od ujawnienia się wady. Należy zaprzestać użytkowania wyrobu natychmiast po stwierdzeniu wady w celu uniknięcia powstania większych szkód.
9. Koszty związane z uszkodzeniami powstałymi w skutek montażu lub demontażu produktu nie podlegają zwrotowi.
10. Niedopełnienie warunków zawartych w instrukcji montażu powoduje utratę prawa do napraw gwarancyjnych.

11. Nieuzasadnione wezwania serwisu będą podstawą do obciążenia Kupującego kosztami dojazdu i naprawy.
12. Firma Radaway Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian w oferowanych produktach.
13. Reklamację produktów zakupionych na terenie Rzeczypospolitej Polskiej można zgłosić w punkcie zakupu produktu lub bezpośrednio u producenta pod adresem mailowym [serwis@radaway.pl](mailto:serwis@radaway.pl) wraz z przestaniem dowodu zakupu.

## Utrzymanie w czystości i konserwacja kabiny

Do codziennej pielęgnacji należy używać miękkiej szmatki. Do czyszczenia szkła wystarczą przyjazne dla środowiska, łagodne środki czyszczące w postaci płynów np. Glass Cleaner. W żadnym wypadku nie należy stosować ostrych przedmiotów, chemikaliów lub środków szorujących, które prowadzą do zarysowań powierzchni kabiny i utraty gwarancji. W przypadku szkła z polimerową powłoką ochronną Easy-Clean® zalecane jest odświeżanie powłoki co 6 miesięcy środkiem Glass Protector.

## Ważne informacje

1. Montaż kabiny należy dokonywać zgodnie z załączoną instrukcją. Przystąpienie do montażu produktu jest równoznaczne z akceptacją warunków gwarancji.
2. Standardowo kabiny dopasowane są wymiarami do montażu na brodziku o typowych rozmiarach. Rzeczywiste wymiary gabarytowe kabiny są nieco mniejsze od nominalnych podanych w nazwie artykułu.
3. Wszystkie kabiny Radaway są szczelne zgodnie z normą PN-EN 14428+A1:2008, która w precyzyjny sposób definiuje kwestię szczelności i określa metody badań. Według normy dopuszczalne jest delikatne wychłapywanie się wody poza obrys kabiny.
4. Kabina powinna być transportowana i składowana wyłącznie w oryginalnym opakowaniu. Każdy inny sposób transportu i składowania może spowodować uszkodzenia mechaniczne powodujące utratę gwarancji.
5. Pomieszczenie, w którym będzie zamontowana kabina musi spełniać następujące warunki:
  - posiadać zgodnie z warunkami technicznymi zlokalizowany dopływ i odpływ wody,
  - posiadać dobrze wypoziomowane podłoże,
  - posiadać zgodną z wymaganiami technicznymi wentylację.

Niniejsza gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z przepisów o rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.



### **Radaway Sp. z o.o.**

Jasin, ul. Rabowicka 59, 62-020 Swarzędz, [www.radaway.pl](http://www.radaway.pl)  
tel. +48 61 835 75 10, faks +48 61 835 75 11

**Pomoc techniczna:** tel. +48 61 835 75 20 w godz. 8.00-16.00